

Велосипед Merida MATTS 40-V, 2009 год (арт. 113725)



Общая оценка: ★★ ★

11 495 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano M190/Alivio, алюминиевая рама Matts Tapper V, передний амортизатор RST Gila ML 100 lockout, двойные обода Double Wall Black/CNC, тормоза V-Brake Linear. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

## Спецификации

Рама: Matts Tapper V

Вилка: RST Gila ML 100 lockout

Манетки: Shimano ST-M360 repidfire

Тормоза: V-Brake Linear

Передний переключатель: Shimano M190 31.8 -42t

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Alloy QR

Задняя втулка: Shimano RM30-8

Каретка: Shimano Cartridge

Кассета: Shimano CS-HG30-8 11-32

Обода: Double Wall Black/CNC

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Цепь: Shimano CN-HG40

Педали: XC Steel

Рулевая колонка:	A-Head OS
Вынос:	XM Speed CEN 17
Руль:	XM Speed CEN Flat 580
Подседельный штырь:	Alloy CEN 27.2
Седло:	Matts
Спицы:	Stainless Silver
Покрышки:	CST C1348 2.1 ( or MERIDA 2.1 )
Размеры выпускаемые:	[14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63