ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Merida One-Five-O 880-D, 2009 год (арт. 113750)

Общая оценка: ★★★

59 392 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Shimano SLX
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, алюминий рама One-Five-O Float-D, передний амортизатор Rock Shox Doman 302 U-Turn 115-160, двойные обода DT Swiss X430 disc, дисковые тормоза Hayes Stroker Trail 203. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	One-Five-O Float-D
Вилка:	Rock Shox Doman 302 U-Turn 115-160
Амортизатор:	Rock Shox Monarch High Volume 3.3 motion control
Манетки:	Shimano SLX rapidfire
Тормоза:	Hayes Stroker Trail 203
Передний переключатель:	Shimano SLX 34.9
Задний переключатель:	Shimano SLX
Передняя втулка:	DT Swiss 370 disc-20
Задняя втулка:	DT Swiss 370 disc-10
Система:	Shimano SLX 44-32-22
Кассета:	Shimano CS-HG61-9 11-34
Обода:	DT Swiss X430 disc
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	Shimano CN-HG53

Педали:	Shimano M505
Рулевая колонка:	BB410 Neck
Вынос:	XM Comp OS CEN 7
Руль:	XM Comp CEN 31.8 Rise 660
Подседельный штырь:	XM Comp CEN SB20 31.6
Седло:	Fizik Gobi XM OE
Спицы:	PSR14 Black
Покрышки:	Maxxis Mignion DHF 2.35 kevlar
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63