ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Merida One-Five-O 3800-D, 2009 год (арт. 113751)

Общая оценка: ★★★★

78 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Shimano XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминий рама One-Five-O Float-D, передний амортизатор Fox 36Talas RL 100-120-140, двойные обода DT Swiss E540 disc, дисковые тормоза Magura Louis Bat 203. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	One-Five-O Float-D
Вилка:	Fox 36Talas RL 100-120-140
Амортизатор:	Fox RP23
Манетки:	Shimano XT rapidfire
Тормоза:	Magura Louis Bat 203
Передний переключатель:	Shimano XT 34.9
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow
Передняя втулка:	DT Swiss 370 disc-20
Задняя втулка:	DT Swiss 370 disc-10
Система:	Shimano XT 44-32-22
Кассета:	Shimano CS-M770 11-34
Обода:	DT Swiss E540 disc
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	Shimano CN-HG73

Педали:	Shimano M520
Рулевая колонка:	BB410 Neck
Вынос:	FSA OS-XT 6
Руль:	FSA XC 280BOS R40 660
Подседельный штырь:	Crankbrother Joplin 31.6
Седло:	Fizik Gobi XM OE
Спицы:	champion Black
Покрышки:	Maxxis Mignion DHF 2.35 kevlar
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63