

Велосипед Merida One-Five-O 3800-D, 2009 год (арт. 113751)



Общая оценка: ★★★★★

78 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминий рама One-Five-O Float-D, передний амортизатор Fox 36Talas RL 100-120-140, двойные обода DT Swiss E540 disc, дисковые тормоза Magura Louis Bat 203. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама: One-Five-O Float-D

Вилка: Fox 36Talas RL 100-120-140

Амортизатор: Fox RP23

Манетки: Shimano XT rapidfire

Тормоза: Magura Louis Bat 203

Передний переключатель: Shimano XT 34.9

Задний переключатель: Shimano XT Shadow

Передняя втулка: DT Swiss 370 disc-20

Задняя втулка: DT Swiss 370 disc-10

Система: Shimano XT 44-32-22

Кассета: Shimano CS-M770 11-34

Обода: DT Swiss E540 disc

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь: Shimano CN-HG73

Педали:	Shimano M520
Рулевая колонка:	BB410 Neck
Вынос:	FSA OS-XT 6
Руль:	FSA XC 280BOS R40 660
Подседельный штырь:	Crankbrother Joplin 31.6
Седло:	Fizik Gobi XM OE
Спицы:	champion Black
Покрышки:	Maxxis Mignon DHF 2.35 kevlar
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63