Велосипед Merida Ninety-Six HFS 1000-D, 2009 год (арт. 113752)

Общая оценка: ★★★★

47 264 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Shimano XT Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминий рама Ninety-Six HFS CF Disc-single, передний амортизатор Manitou R7 Super Air 100 lockout, двойные обода DT X455 disc, дисковые тормоза Shimano M575 disc 160. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	Ninety-Six HFS CF Disc-single
Вилка:	Manitou R7 Super Air 100 lockout
Амортизатор:	X-Fusion RC lockout
Манетки:	Shimano XT rapidfire
Тормоза:	Shimano M575 disc 160
Передний переключатель:	Shimano XT 34.9
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow
Передняя втулка:	Shimano XT centerlock
Задняя втулка:	Shimano XT centerlock
Система:	Shimano SLX 44-32-22
Кассета:	Shimano CS-HG61-9 11-34
Обода:	DT X455 disc
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	Shimano CN-HG73

Педали:	Shimano M520
Рулевая колонка:	BB410 Neck
Вынос:	FSA OS-XT 6
Руль:	FSA XC 180OS Flat 600
Подседельный штырь:	FSA SL250 SB25 31.6
Седло:	Prologo Nago
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	Maxxis Crossmark 2.1 kevlar
Размеры выпускаемые:	16-18-20-21.5
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63