

Велосипед Merida MATTS TFS 500-M, 2009 год (арт. 113778)



Общая оценка: ★★ ★

39 088 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT Top Normal

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore/XT, алюминиевая рама MATTS TFS-Comp-V, передний амортизатор Mission XC LO 80, двойные обода Mavic XM117 BK/NC, дисковые тормоза Magura HS11 EVO2+booster. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: MATTS TFS-Comp-V

Вилка: Mission XC LO 80

Манетки: Shimano Deore rapidfire

Тормоза: Magura HS11 EVO2+booster

Передний переключатель: Shimano Deore 34.9 T-Swing

Задний переключатель: Shimano XT Top Normal

Передняя втулка: Shimano M475 disc

Задняя втулка: Shimano M475 disc

Система: Shimano M442 octa 44A-32-22

Каретка: Shimano ES25 Octalink

Кассета: Shimano CS-HG50-9 11-32

Обода: Mavic XM117 BK/NC

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	M10 Neck
Вынос:	XM Comp OS CEN 7
Руль:	XM Comp CEN 31.8 Flat 600
Подседельный штырь:	XM Speed CEN SB20 31.6
Седло:	TFS mat
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	MERIDA RACE 2.1
Размеры выпускаемые:	[14.5]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63