

Велосипед Merida MATTS TFS 600-D, 2009 год (арт. 113784)



Общая оценка: ★★★★★

25 920 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram X7/X9, алюминиевая рама MATTS TFS-Pro-V, передний амортизатор Rock Shox Dart 3 80 poplock, двойные обода Mavic XM317 BK/NC, тормоза Avid Juicy 3S 185. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: MATTS TFS-Pro-Disc

Вилка: Rock Shox Dart 3 80 poplock

Манетки: Sram X7 Trigger

Тормоза: Avid Juicy 3S 185

Передний переключатель: Sram X7 34.9

Задний переключатель: Sram X9

Передняя втулка: Shimano M475 disc

Задняя втулка: Shimano M475 disc

Система: Trivativ Five-D 3.1 ISIS 44-32-22

Каретка: Truvativ, ISIS

Кассета: Sram PG-950 11-34

Обода: Mavic XM317 DISC

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали:	Shimano M505
Рулевая колонка:	BB410 Neck
Вынос:	XM Comp OS CEN 7
Руль:	XM Comp CEN 31.8 Flat 600
Подседельный штырь:	XM Comp CEN SB20 31.6
Седло:	TFS Comp mat
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	MERIDA RACE 2.1
Размеры выпускаемые:	[14.5]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63