

Велосипед Merida MATTS TFS 800-D, 2009 год (арт. 113786)



Общая оценка: ★★★★★

36 017 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, алюминиевая рама MATTS TFS-Pro-Disc, передний амортизатор Rock Shox Tora 80 SL poplock, двойные обода Mavic XM317 DISC, дисковые тормоза Shimano M486 180 Hydraulic. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Рама: | MATTS TFS-Pro-Disc |
| Вилка: | Rock Shox Tora 80 SL poplock |
| Манетки: | Shimano SLX rapidfire |
| Тормоза: | Shimano M486 180 Hydraulic |
| Передний переключатель: | Shimano SLX 34.9 T-Swing |
| Задний переключатель: | Shimano SLX |
| Передняя втулка: | Shimano SLX centerlock |
| Задняя втулка: | Shimano SLX centerlock |
| Система: | Shimano SLX 44-32-22 |
| Кассета: | Shimano CS-HG61-9 11-34 |
| Обода: | Mavic XM317 DISC |
| Скорости: | 27 (3*9) |
| Тип рамы: | Алюминий 7005 |
| Тип вилки: | Масляно-пружинная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 80 |
| Цепь: | Shimano CN-HG53 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Педали: | Shimano M505 |
| Рулевая колонка: | BB410 Neck |
| Вынос: | XM Comp OS CEN 7 |
| Руль: | XM Comp CEN 31.8 Flat 600 |
| Подседельный штырь: | XM Comp CEN SB20 31.6 |
| Седло: | TFS Comp mat |
| Спицы: | Stainless Black |
| Покрышки: | MERIDA RACE 2.1 Kevlar |
| Размеры выпускаемые: | [14.5]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L] |
| Разработка: | Тайвань |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63