

Велосипед Merida Matts 60-V, 2009 год (арт. 113795)



Общая оценка: ★★ ★

16 568 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Top Normal

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore /XT, алюминиевая рама Matts Tapper V, передний амортизатор RST Gila TnL 100 Lockout, двойные обода Double Wall Black/CNC, тормоза X-Mission V-Forge. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Matts Tapper V
Вилка:	RST Gila TnL 100 Lockout
Манетки:	Shimano Deore rapidfire
Тормоза:	X-Mission V-Forge
Передний переключатель:	Shimano Deore 34.9 T-Swing
Задний переключатель:	Shimano XT Top Normal
Передняя втулка:	Shimano RM65 centerlock
Задняя втулка:	Shimano RM65 Centerlock
Система:	Shimano M442 44-32-22
Каретка:	Shimano Cartridge
Кассета:	Shimano CS-HG50-9 11-32
Обода:	Double Wall Black/CNC
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano CN-HG53

Педали:	XC Steel
Рулевая колонка:	A-Head OS
Вынос:	XM Speed CEN 31.8 17
Руль:	XM Speed CEN 31.8 Flat 600
Подседельный штырь:	Alloy CEN 27.2
Седло:	Matts Sport
Спицы:	Stainless Silver
Покрышки:	CST C1455 2.1
Размеры выпускаемые:	[14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63