

Велосипед Merida Crossway TFS 900-Sport-D, 2009 год (арт. 113817)



Общая оценка: 🖈 🖈 🛊

40 766 ₽ **-15**%

34 651 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano XT Top Normal
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама Crossway TFS-V, передний амортизатор SR NCX-D-RL 63 remote Lockout, двойные обода Alex Crostini black/NC 700, тормоза Shimano M575 disc 160. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Pама: Crossway TFS-D

Вилка: SR NCX-D-RL 63 remote Lockout

Манетки: Shimano XT rapidfire

Topмoзa: Shimano M575 disc 160

Передний переключатель: Shimano XT 31.8 T-Swing

Задний переключатель: Shimano XT Top Normal

Передняя втулка: Shimano XT centerlock

Задняя втулка: Shimano XT centerlock

Система: Shimano SLX 48-36-26 CG

Каретка: attached

Kacceта: Shimano CS-HG61-9 11-34

Обода: Alex DP17 Disc Black

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали: XC Alloy

Рулевая колонка: CONOID A-HEAD

Вынос: XM Comp CEN 10

Руль: XM Comp CEN Rise 600

Подседельный штырь: XM Comp CEN SB20 27.2

Седло: Selle Royal Freccia

Спицы: Stainless Black

Покрышки: MERIDA Speed 40 Kevlar ref.

Размеры выпускаемые: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63