

Велосипед Merida M90, 2009 год (арт. 113852)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

14 184 ₽ **-49% 7 290 ₽**

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 7005

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

 Ход вилки:
 80

Задний перекл: Shimano TX31

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

14.6 кг. Bec:

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano TZ30/TX31, алюминиевая рама MTB Alloy, передний амортизатор SR M2025A [adj], двойные обода Double Wall BLACK, тормоза V-Alloy. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама: MTB Alloy V

Вилка: SR M2025A [adj]

Манетки: Shimano TX50-7

V-Alloy Тормоза:

Передний переключатель: Shimano TZ30

Задний переключатель: Shimano TX31

Передняя втулка: Alloy QR

Alloy QR Задняя втулка:

Система: SR T102 42-34-24 CG

Каретка: Cartridge

Кассета: Shimano TZ 14-28 7s

Double Wall BLK/NC Обода:

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Ободные механические Тип тормозов:

Ход вилки: 80 Вес: 14.6 кг.

Цепь: UG51

Педали: PP-STEEL

Рулевая колонка: A-HEAD

Вынос: А-НЕАD

Руль: RISE 580

Подседельный штырь: ALLOY

Седло: X-Mission

Покрышки: МТВ 1.95

Размеры выпускаемые: 16-18-20-16L-18L

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63