Велосипед Haro Thread Eight Steel, 2009 год (арт. 113890)

Общая оценка: ★★★★

~~42 630 ₽~~ **-13%**

37 088 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Sram X.9 Short Composite cage
Тип ободов:	Одинарные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием начального профессионального класса Syncros Alloy CG/Sram X.9, алюминиевая рама Porter Inspired Geometry 7005 Alloy, передний амортизатор Marzocchi Dirt Jumper 2 w/ 20mm thru axle, двойные обода SUN S.O.S., тормоза Avid BBDB 5 160mm rotors F/R. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	New Porter Inspired Geometry 4130 Double Butted Cromo
Вилка:	Marzocchi Dirt Jumper 2 w/ 20mm thru axle
Манетки:	Sram X.5 Rear only
Тормоза:	Avid BBDB 5 160mm rotors F/R
Передний переключатель:	Syncros Alloy CG
Задний переключатель:	Sram X.9 Short Composite cage
Передняя втулка:	Formula Pivit F / Chosen 120t Rear
Система:	Haro 10 Spline 4130 Cromo Cranks / e.thirteen Sprocket
Каретка:	Sram PG 850
Обода:	SUN S.O.S.
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Педали:	Wellgo Platform
Руль:	Syncros FR riser bar / Syncros FR stem
Седло:	SDG Skylite / SDG I-beam Micro Adjust

Покрышки:	Kenda Small Block 8 2.35 F / Kenda Kiniption 2.2 R
Цвета выпускаемые:	Pea Soup
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63