

Велосипед Haro Thread Eight Steel, 2009 год (арт. 113890)



Общая оценка: ★★★★★

42 630 ₹ -13%

37 088 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram X.9 Short Composite cage

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием начального профессионального класса Syncros Alloy CG/Sram X.9, алюминиевая рама Porter Inspired Geometry 7005 Alloy, передний амортизатор Marzocchi Dirt Jumper 2 w/ 20mm thru axle, двойные обода SUN S.O.S., тормоза Avid BBDB 5 160mm rotors F/R. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама: New Porter Inspired Geometry 4130 Double Butted Cromo

Вилка: Marzocchi Dirt Jumper 2 w/ 20mm thru axle

Манетки: Sram X.5 Rear only

Тормоза: Avid BBDB 5 160mm rotors F/R

Передний переключатель: Syncros Alloy CG

Задний переключатель: Sram X.9 Short Composite cage

Передняя втулка: Formula Pivit F / Chosen 120t Rear

Система: Haro 10 Spline 4130 Cromo Cranks / e.thirteen Sprocket

Каретка: Sram PG 850

Обода: SUN S.O.S.

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Педали: Wellgo Platform

Руль: Syncros FR riser bar / Syncros FR stem

Седло: SDG Skylite / SDG I-beam Micro Adjust

Покрышки:

Kenda Small Block 8 2.35 F / Kenda Kiniption 2.2 R

Цвета выпускаемые:

Pea Soup

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63