# Велосипед Haro Xeon, 2009 год (арт. 113891)

Общая оценка: ★★★

**44 928 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий 7005 |
| Тип вилки: | Масляно-пружинная |
| Ход вилки: | 100 |
| Задний перекл: | Sram X.7 |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Скорости: | 27 (3*9) |

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Deore/Sram X.7, алюминиевая рама Xeon Virtual Link 160mm travel, передний амортизатор Marzocchi 44TST2 140mm Travel w/ 15mm dropout, двойные обода WTB Speed Disc All Mountain, дисковые тормоза Shimano M485 Hydraulic Disc Brakes. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | Xeon Virtual Link 160mm travel |
| Вилка: | Marzocchi 44TST2 140mm Travel w/ 15mm dropout |
| Амортизатор: | RockShox Monarch 3.1 High Volume |
| Тормоза: | Shimano M485 Hydraulic Disc Brakes |
| Передний переключатель: | Shimano Deore |
| Задний переключатель: | Sram X.7 |
| Передняя втулка: | Formula PIVIT Front 15mm Thru |
| Задняя втулка: | Shimano Rear M-475 |
| Система: | Truvativ Fire-X 3.0 GXP 22/32/44 |
| Каретка: | Shimano HG-50 |
| Обода: | WTB Speed Disc All Mountain |
| Скорости: | 27 (3*9) |
| Тип рамы: | Алюминий 7005 |
| Тип вилки: | Масляно-пружинная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Педали: | Wellgo Platform |

| | |
|---|---|
| Руль: | Syncros AM riser bar / Syncros AM Stem |
| Седло: | WTB Rocket-V Comp / Syncros Derived |
| Покрышки: | Kenda Nevegal 2.35 |
| Цвета выпускаемые: | SG Black |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63