

Велосипед Stels CHALLENGER Disc, 2009 год (арт. 113979)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★

9 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Acera, RD-M360DS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 19.4 кг.

Описание

Двухподвес начального уровня с диаметром колес 26", 21 скорость, рама сталь, переключатели скоростей Shimano TY10/ALTUS/ST-EF50, вилка SF8-XCT V2, крылья пластик, дисковые тормоза DSK400 PROMAX, двойные обода.

Спецификации

Рама: сталь

Вилка: SUNTOUR SF8-XCT V2, сталь/алюминий

Амортизатор: Kind Shock KS-260, алюминий

Манетки: Shimano ST-EF50, 3x7

Тормоза: PROMAX DSC-400, дисковый механический, ротор 160 мм.

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY10, верхний хомут и нижняя тяга

Задний переключатель: Shimano Acera, RD-M360DS

Передняя втулка: KT, алюминий

Задняя втулка: KT, алюминий

Система: SUNTOUR, алюминий, 24 / 34 / 42 зуба

Каретка: VP, на насыпных подшипниках

Кассета: Shimano MF-TZ21, 14-28T, 7 скоростей

Обода: WEINMANN ZAC2000, двойные, алюминиевые

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	100
Вес:	19.4 кг.
Цепь:	KMC
Педали:	VP, пластик/сталь
Рулевая колонка:	VP
Руль:	Stels Rise, сталь
Седло:	Stels
Покрышки:	INNOVA 2.1
Цвета выпускаемые:	серо-белый
Размеры выпускаемые:	20
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63