

Велосипед Stark Striky Alloy, 2009 год (арт. 113994)



Общая оценка: ★★ ★

12 652 ₺ **-47%**

6 710 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano RD-TX31

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Подростковый велосипед с двумя амортизаторами с оборудованием любительского класса Shimano RD-TX31, алюминиевая рама AL6061, передний амортизатор HL BRAVO-306E, 24-скорости, ободные тормоза V-brake Radius. Предназначен для катания в городе и за его пределами.

Спецификации

Рама: AL6061 FS

Вилка: HL BRAVO-306E

Амортизатор: KS-260

Манетки: SunRace DLM33 trigger

Тормоза: V-brake Radius

Передний переключатель: Shimano FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano RD-TX31

Передняя втулка: KT-122F QR

Задняя втулка: KT-122R QR

Система: Prowheel 42/34/24

Каретка: CH-48 loose balls

Кассета: Shimano MF-TZ07 7 speed

Обода: alloy 32H

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 60

Цепь:	KMC Z-50
Педали:	pp body, steel axle
Рулевая колонка:	CH-9080W 1 1/8" threaded
Вынос:	HL ø25,4*60mm, steel
Руль:	HL ø25,4*560mm, steel
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K831 24*1,95"
Размеры выпускаемые:	14"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63