

Велосипед Stark Striky Alloy, 2009 год (арт. 113994)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊

12 652 ₽ **-47**%

6 710 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	60
Залний перекл:	Shimano RD-TX31

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Подростковый велосипед с двумя амортизаторами с оборудованием любительского класса Shimano RD-TX31, алюминиевая рама AL6061, передний амортизатор HL BRAVO-306E, 24-скорости, ободные тормоза V-brake Radius. Предназначен для катания в городе и за его пределами.

Спецификации

Pama: AL6061 FS

Вилка: HL BRAVO-306E

Амортизатор: KS-260

Манетки: SunRace DLM33 trigger

Тормоза: V-brake Radius

Передний переключатель: Shimano FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano RD-TX31

Передняя втулка: KT-122F QR

Задняя втулка: KT-122R QR

Система: Prowheel 42/34/24

Каретка: CH-48 loose balls

Kacceта: Shimano MF-TZ07 7 speed

Обода: alloy 32H

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 60

Цепь: KMC Z-50

Педали: pp body, steel axle

Рулевая колонка: CH-9080W 1 1/8" threaded

Вынос: HL ø25,4*60mm, steel

Руль: HL ø25,4*560mm, steel

Седло: Cionlli

Покрышки: Kenda K831 24*1,95"

Размеры выпускаемые: 14"

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63