

Велосипед Stark Satellite Man, 2009 год (арт. 113995)



Общая оценка: ★ ★ ★

13 297 ₽ -26%

9 834 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Задний перекл:

Shimano RD-TX31

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

24 (3*8)

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием Shimano RD-TX31, 24-скорости, алюминиевая рама AL6061, амортизированная вилка, алюминиевые обода alloy 36H, тормоза V-brake Radius. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	AL6061
Вилка:	амортизационная
Манетки:	SunRace DLM33 триггерные
Тормоза:	V-brake Radius
Передний переключатель:	Shimano FD-TZ31
Задний переключатель:	Shimano RD-TX31
Передняя втулка:	KT-122F QR
Задняя втулка:	KT-122R QR
Система:	Suntour CW9-XCC-T208 48/38/28
Каретка:	CH-52 cartridge
Кассета:	Shimano CS-HG30-8I 8 speed
Обода:	алюминиевые 32H
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z-72
Педали:	пластиковый корпус, стальные ось/рамка
Рулевая колонка:	CH-9080W 1 1/8" резьбовая

Вынос:	HL ø25,4x110mm регулируемый, стальной
Руль:	HL ø25,4x600mm стальной
Подседельный штырь:	HL ø27,2x350mm алюминиевый
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K-948 26x1,75"
Размеры выпускаемые:	14,5/16/18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63