

Велосипед Stark Image, 2009 год (арт. 113997)



Общая оценка: ★ ★ ★

14 515 ₹ -29%

**10 343 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Передний ручной, задний ножной

## Описание

Дорожный велосипед с планетарной втулкой Shimano Nexus, 3-скорости, алюминиевая рама AL6061, передний амортизаторов Suntour SF7-CR750, алюминиевые обода alloy 36H, тормоза Radius V-brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

## Спецификации

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Рама:            | AL6061                         |
| Вилка:           | Suntour SF7-CR750              |
| Манетки:         | Shimano SL-3S35E 3 speed       |
| Тормоза:         | Radius V-brake                 |
| Передняя втулка: | KT-A55F alloy                  |
| Задняя втулка:   | Shimano Nexus 3 speed          |
| Система:         | Suntour 33T*170mm              |
| Каретка:         | CH-52 cartridge                |
| Кассета:         | 18T                            |
| Обода:           | alloy 36H                      |
| Скорости:        | 3                              |
| Тип рамы:        | Алюминий 6061                  |
| Тип вилки:       | Пружинно-эластомерная          |
| Тип ободов:      | Усиленные                      |
| Тип тормозов:    | Передний ручной, задний ножной |
| Ход вилки:       | 60                             |
| Цепь:            | KMC Z410                       |
| Педали:          | resin body, steel axle         |
| Рулевая колонка: | CH-9080SW 1 1/8" threaded      |
| Вынос:           | HL &#216;25,4*40mm, alloy      |

Руль:

HL &#216;25,4\*570mm, alloy

Седло:

Cionlli

Покрышки:

Kenda K-948 26\*1,75"

Размеры выпускаемые:

18"

Разработка:

Россия

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63