

Велосипед Stark Indy Lady ALLOY, 2009 год (арт. 114005)



Общая оценка: ★★ ★

6 050 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano RD-TX31

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Горный велосипед для начинающих с женской рамой с оборудованием начального класса Shimano, 21-скорость, алюминиевой рамой AL 6061, передним амортизатором HL BRAVO-280, ободами alloy 26" 36H, тормозами Promax V-brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

Спецификации

Рама: AL6061

Вилка: Suspension

Манетки: SunRace DLM33 trigger

Тормоза: V-brake Radius

Передний переключатель: Shimano FD-TZ31

Задний переключатель: Shimano RD-TX31

Передняя втулка: KT-122F QR

Задняя втулка: KT-122R QR

Система: Prowheel 48/38/28

Каретка: CH-48 loose balls

Кассета: Shimano MF-TZ07 7 speed

Обода: alloy 32H

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC Z-50

Педали:	pp body, steel axle
Рулевая колонка:	CH-9080W 1 1/8" threaded
Вынос:	HL ø25,4x95mm, steel
Руль:	HL ø25,4x620mm, steel
Подседельный штырь:	HL ø27,2x350mm, alloy
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K922 26x1,95"
Размеры выпускаемые:	14,5/16/18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63