

Велосипед Stark Armer, 2009 год (арт. 114018)



Общая оценка: ★★ ★

11 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M531 Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore, 24-скорости, алюминиевой рамой AL6061 double butted, передним амортизатором Suntour SF9-XCM V2 100mm, двойными ободами Weinmann ZAC 1800 double wall 32H, тормоза V-brake Promax. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама: AL6061 double butted

Вилка: Suntour SF9-XCM V2 100mm

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: V-brake Promax

Передний переключатель: Suntour FD8-XCC202

Задний переключатель: Shimano RD-M531 Deore

Передняя втулка: KT-A55F alloy

Задняя втулка: KT-AZER alloy

Система: Truvativ ISOFLOW 3.0 42/32/22

Каретка: CH-52 cartridge

Кассета: Shimano CS-HG30-8I 8 speed

Обода: Weinmann ZAC 1800 double wall 32H

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z-72

Педали:	pp body, steel cage/axle
Рулевая колонка:	CH-288TBW 1 1/8" threadless
Вынос:	Kalloy ø31,8mm*7°
Руль:	Kalloy ø31,8*600mm, rise
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K-1027 26*2,1"
Размеры выпускаемые:	16/18/20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63