

Велосипед Stark Armer, 2009 год (арт. 114018)



Общая оценка: ★★ ★

11 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Shimano RD-M531 Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore, 24-скорости, алюминиевой рамой AL6061 double butted, передним амортизатором Suntour SF9-XCM V2 100mm, двойными ободами Weinmann ZAC 1800 double wall 32H, тормоза V-brake Promax. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	AL6061 double butted
Вилка:	Suntour SF9-XCM V2 100mm
Манетки:	Shimano ST-EF50
Тормоза:	V-brake Promax
Передний переключатель:	Suntour FD8-XCC202
Задний переключатель:	Shimano RD-M531 Deore
Передняя втулка:	KT-A55F alloy
Задняя втулка:	KT-AZER alloy
Система:	Truvativ ISOFLOW 3.0 42/32/22
Каретка:	CH-52 cartridge
Кассета:	Shimano CS-HG30-8I 8 speed
Обода:	Weinmann ZAC 1800 double wall 32H
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z-72

Педали:	pp body, steel cage/axle
Рулевая колонка:	CH-288TBW 1 1/8" threadless
Вынос:	Kalloy ø31,8mm*7°
Руль:	Kalloy ø31,8*600mm, rise
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K-1027 26*2,1"
Размеры выпускаемые:	16/18/20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63