

Велосипед Stark Stinger Comp, 2009 год (арт. 114027)



Общая оценка: ★★ ★

~~18 673 ₺~~ -29%

**13 338 ₺**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M410 Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Двухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano RD-M410 Alivio, 24-скорости, алюминиевая рама AL 6061 FS, передний амортизатор Suntour SF9-XCM V2 100mm, двойные обода Weinmann ZAC 1800 double wall 32H, дисковые тормоза Disc Radius 160/160mm. Подходит для комфортного и полуспортивного стиля езды.

## Спецификации

Рама: AL 6061 FS

Вилка: Suntour SF9-XCM V2 100mm

Амортизатор: KS-291

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: Disc Radius 160/160mm

Передний переключатель: SunRace FDM66

Задний переключатель: Shimano RD-M410 Alivio

Передняя втулка: KT-TD7F disc alloy

Задняя втулка: KT-TD4R disc alloy

Система: Suntour CW9-XCC-T202 42/32/22

Каретка: CH-52 cartridge

Кассета: Shimano CS-HG30-8I 8 speed

Обода: Weinmann ZAC 1800 double wall 32H

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Цепь:	KMC Z-72
Педали:	pp body, steel cage/axle
Рулевая колонка:	CH-288TBW 1 1/8" threadless
Вынос:	HL &#248;25,4*110mm, alloy
Руль:	HL &#248;25,4*620mm, alloy
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K-1027 26*2,1"
Размеры выпускаемые:	16/18/20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63