

Велосипед Stark Pusher-3, 2009 год (арт. 114038)



Общая оценка: ★★ ★

25 900 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X5

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 15.5 кг.

## Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием с оборудованием профессионального уровня SRAM X5, 24-скорости, алюминиевая рама AL6061, передний амортизатор Marzocchi DJ2 100mm, двойные обода WTB SpeedDisc XL, дисковые гидравлические тормоза Avid JUICY 3 185/185mm. Подходит для спортивного экстремального стиля езды.

## Спецификации

Рама: AL6061

Вилка: Marzocchi DJ2 100mm

Манетки: SRAM X4 trigger

Тормоза: Avid JUICY 3 185/185mm

Передний переключатель: Truvativ Boxguide ISCG

Задний переключатель: SRAM X5

Передняя втулка: KK disc 20mm axle

Задняя втулка: KK disc 3/8" axle

Система: Truvativ RUKTION 1.0 BG 34T

Каретка: Truvativ Howitzer 68mm

Кассета: PG-830 11-28T 8 speed

Обода: WTB SpeedDisc XL

Скорости: 8 (1\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес:	15.5 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	VP-559
Рулевая колонка:	FPD TANK -1289 1 1/8" threadless
Вынос:	HL &#248;31,8*60mm
Руль:	Kalloy &#248;31,8*670mm, rise
Седло:	WTB JAXON V
Покрышки:	Kenda K905/K1016 26*2,3"
Размеры выпускаемые:	14"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63