

# Велосипед Stark Pusher-3, 2009 год (арт. 114038)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

25 900 ₽

# Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

 Ход вилки:
 100

Задний перекл: SRAM X5

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 8 (1\*8)

15.5 кг.

### Описание

Bec:

Экстремальный хардтейл с оборудованием с оборудованием профессионального уровня SRAM X5, 24-скорости, алюминиевая рама AL6061, передний амортизатор Marzocchi DJ2 100mm, двойные обода WTB SpeedDisc XL, дисковые гидравлические тормоза Avid JUICY 3 185/185mm. Подходит для спортивного экстремального стиля езды.

## Спецификации

Рама: AL6061 Marzocchi DJ2 100mm Вилка: Манетки: SRAM X4 trigger Avid JUICY 3 185/185mm Тормоза: Передний переключатель: Truvativ Boxguide ISCG Задний переключатель: SRAM X5 KK disc 20mm axle Передняя втулка: KK disc 3/8" axle Задняя втулка: Система: Truvativ RUKTION 1.0 BG 34T Каретка: Truvativ Howitzer 68mm Кассета: PG-830 11-28T 8 speed WTB SpeedDisc XL Обода: Скорости: 8 (1\*8) Алюминий 6061 Тип рамы: Тип вилки: Пружинно-эластомерная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 100

Вес: 15.5 кг.

Цепь: KMC Z72

Педали: VP-559

Рулевая колонка: FPD TANK -1289 1 1/8" threadless

Вынос: HL ø31,8\*60mm

Руль: Kalloy ø31,8\*670mm, rise

Седло: WTB JAXON V

Покрышки: Kenda K905/K1016 26\*2,3"

Размеры выпускаемые: 14"

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

# Перейти в карточку товара

### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63