

Велосипед Stark Beat, 2009 год (арт. 114049)



Общая оценка: ★★★★★

53 752 ₹ -21%
42 460 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Двухподвес с оборудованием предпрофессионального класса SRAM X4, 24-скорости, алюминиевая рама AL 6061 FS, передний амортизатор Marzocchi 55RS 160mm, двойные обода Weinmann DISC BULL 32H, дисковые гидравлические тормоза Avid JUICY 3 203/203mm. Подходит для экстремального катания.

Спецификации

Рама: AL6061 FS

Вилка: Marzocchi 55RS 160mm

Амортизатор: DNM BURNER-RC 220*70mm

Манетки: SRAM X4 trigger

Тормоза: Avid JUICY 3 203/203mm

Передний переключатель: Truvativ Boxguide ISCG

Задний переключатель: SRAM X4

Передняя втулка: KK disc 20mm axle

Задняя втулка: KK disc 12*150mm axle

Система: Truvativ RUKTION 1.0 BG 36T

Каретка: Truvativ Howitzer 73mm

Кассета: PG-830 11-28T 8 speed

Обода: Weinmann DISC BULL 32H

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь:	KMC Z72
Педали:	VP-559
Рулевая колонка:	FSA TH No.60ST 1,5"
Вынос:	HL ø31,8*45mm
Руль:	Kalloy ø31,8*670mm, rise
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K877/K887 26*2,35"
Размеры выпускаемые:	440mm
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63