

Велосипед Stark Beat Pro NEW, 2009 год (арт. 114050)



Общая оценка: ★★ ★

51 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X7

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес с оборудованием профессионального класса SRAM X7, 27-скоростей, алюминиевая рама AL 6061 FS, передний амортизатор Marzocchi 55R 160mm, двойные обода WTB SpeedDisc XL, дисковые гидравлические тормоза Avid JUICY 5 203/203mm. Подходит для экстремального катания.

Спецификации

Рама: AL6061 FS

Вилка: Marzocchi 55R 160mm

Амортизатор: MARZOCCHI ROCO R W/PIGGY BACK 220*70mm

Манетки: SRAM X7 trigger

Тормоза: Avid JUICY 5 203/203mm

Передний переключатель: Truvativ Boxguide ISCG

Задний переключатель: SRAM X7

Передняя втулка: KK disc 20mm axle

Задняя втулка: KK disc 12*150mm axle

Система: Truvativ HUSSEFELT 1.0 36T

Каретка: Truvativ Howitzer 73mm

Кассета: PG-950 11-28T 9 speed

Обода: WTB SpeedDisc XL

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

| | |
|----------------------|--|
| Цепь: | KMC Z9000 |
| Педали: | VP-559 |
| Рулевая колонка: | FSA TH No.60ST 1,5" |
| Вынос: | KORE B1B ø31,8*50mm |
| Руль: | TRUVATIV HUSSEFELT COMP ø31,8*680mm, rise |
| Седло: | WTB PURE V Sport |
| Покрышки: | CST CABALLERO Comp 26*2,4" |
| Размеры выпускаемые: | 440mm |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63