

Велосипед Trek 4500 WSD, 2009 год (арт. 114100)



Общая оценка: ★★ ★

17 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.5 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore, алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, гидроформованная двухосевая нижняя труба, кованые дропауты с креплениями для дискового тормоза, передний амортизатор RockShox Dart 2 с ходом 100 мм и блокировкой, двойные обода. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях.

Спецификации

Рама: Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tube, hydroformed bi-axial down tube, monostay seatstays, forged disc ready dropouts

Вилка: RockShox Dart 3 w/preload, lockout (14" size: light spring), alloy steerer, 100mm

Манетки: Shimano Alivio, 8 speed

Тормоза: Avid SD-3 w/adjustable reach alloy levers

Передний переключатель: Shimano Acera

Задний переключатель: Shimano Deore

Система: Shimano M341 42/32/22

Кассета: SRAM PG830 11-32, 8 speed

Обода: Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager Camino, 32-hole rims w/eyelets, machined sidewalls

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес:	13.5 кг.
Педали:	Alloy platform
Рулевая колонка:	VP-A76C-TK, 1 1/8" semi-cartridge, sealed
Вынос:	Bontrager SSR, 25 degree, 25.4mm
Руль:	Bontrager SSR, 25mm rise, 25.4mm, 600mm width
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 20mm offset
Седло:	Bontrager Select FIT Basic
Покрышки:	Bontrager Jones ACX, 26x2.1"; 27 tpi
Размеры выпускаемые:	Women's 14, 16, 18"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63