

Велосипед Gary Fisher Мако, 2009 год (арт. 114160)



Общая оценка: ★★ ★

12 697 ₺ -20%

10 157 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano TX51

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием Shimano TX51, 21-скорость, алюминиевая рама Silver Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR Suntour M-2025, 63mm travel, coil spring (medium), двойные обода Formula FM31 hubs, Matrix 550 rims, тормоза Tektro, alloy linear pull spring. Подходит для обучения и легких прогулок.

Спецификации

Рама:

Silver Series 6061 T6 aluminum

Вилка:

SR Suntour M-2025, 63mm travel, coil spring (medium)

Манетки:

Shimano Acera ST-EF50-L

Тормоза:

Tektro, alloy linear pull spring

Передний переключатель:

Shimano Altus FD-C050

Задний переключатель:

Shimano TX51

Система:

Suntour, CW9-XCC-T102, 42/34/24

Кассета:

Shimano MF-TZ31-CP 14-34T, 7spd

Обода:

Formula FM31 hubs, Matrix 550 rims

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

60

Педали:

Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adaptor

Рулевая колонка:

1-1/8" threadless, semi-cartridge bearings

Вынос:

Bontrager Approved, 25d rise

Седло:

Bontrager

Покрышки: Bontrager Connection Trail, 26x2.0 (50/47), wire bead

Размеры выпускаемые: XS (13") | SM (16") | MD (18") | LG (19.5") | XL (21.5")

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63