

Велосипед Gary Fisher Advance Lady, 2009 год (арт. 114162)



Общая оценка: ★★ ★

**12 030 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio M-410-L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio M-410-L, 24-скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, двойные обода Formula FM31 front hub/Shimano RM30 8spd, тормоза Tektro, alloy linear pull spring. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

## Спецификации

Рама: Silver Series 6061 T6 aluminum

Вилка: SR SF9-XCT-V2, 80mm travel, coil spring, mechanical lockout, preload adjust

Манетки: Shimano Acera ST-EF50-L

Тормоза: Tektro, alloy linear pull spring

Передний переключатель: Shimano Altus FD-C050

Задний переключатель: Shimano Alivio M-410-L

Система: Suntour CW9-XCC, 42/34/24, w/o disc

Кассета: SRAM PG830 11-32T, 8spd

Обода: Formula FM31 front hub/Shimano RM30 8spd rear hub, Matrix 550 rims

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Педали: Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adaptor

Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, semi-cartridge bearings

Вынос:	Bontrager Approved, 40d rise
Седло:	Bontrager Approved FIT
Покрышки:	Bontrager Connection Trail, 26x2.0 (50/47), wire bead
Размеры выпускаемые:	XS (13")   SM (16")   MD (18")
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63