Велосипед Gary Fisher Advance, 2009 год (арт. 114165)

Общая оценка: ★★★★

12 030 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio M-410-L
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.3 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio M-410-L, 24-скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, двойные обода Formula FM31 front hub/Shimano RM30 8spd, тормоза Tektro, alloy linear pull spring. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

Спецификации

Рама:	Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted DT, cold-forged dropouts & BB
Вилка:	SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring, mechanical lockout, preload adjust
Манетки:	Shimano Acera ST-EF50-L
Тормоза:	Tektro, alloy linear pull spring
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-C050
Задний переключатель:	Shimano Alivio M-410-L
Система:	Suntour, CW9-XCC-T102, 42/34/24
Кассета:	SRAM PG830 11-32T, 8spd
Обода:	Formula FM31 front hub/Shimano RM30 8spd rear hub, Matrix 550 rims
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100

Вес:	14.3 кг.
Педали:	Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adaptor
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager Approved, 25d rise
Седло:	Bontrager Approved
Покрышки:	Bontrager Connection Trail, 26x2.0 (50/47), wire bead
Размеры выпускаемые:	XS (13") | SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21")
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63