

Велосипед Gary Fisher Advance, 2009 год (арт. 114165)



Общая оценка: ★★★★★

12 030 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio M-410-L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.3 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio M-410-L, 24-скорости, алюминиевая рама Gold Series 6061 T6 aluminum, передний амортизатор SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, двойные обода Formula FM31 front hub/Shimano RM30 8spd, тормоза Tektro, alloy linear pull spring. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

Спецификации

Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted DT, cold-forged dropouts & BB

Вилка: SR SF9-XCT-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring, mechanical lockout, preload adjust

Манетки: Shimano Acera ST-EF50-L

Тормоза: Tektro, alloy linear pull spring

Передний переключатель: Shimano Altus FD-C050

Задний переключатель: Shimano Alivio M-410-L

Система: Suntour, CW9-XCC-T102, 42/34/24

Кассета: SRAM PG830 11-32T, 8spd

Обода: Formula FM31 front hub/Shimano RM30 8spd rear hub, Matrix 550 rims

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вес:	14.3 кг.
Педали:	Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adaptor
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager Approved, 25d rise
Седло:	Bontrager Approved
Покрышки:	Bontrager Connection Trail, 26x2.0 (50/47), wire bead
Размеры выпускаемые:	XS (13") SM (15.5") MD (17.5") LG (19") XL (21")
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63