

Велосипед Merida Hardy 5, 2009 год (арт. 114218)



Общая оценка: ★★★★★

12 150 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	Shimano Acera-X
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.5 кг.

## Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием любительского класса Shimano Acera, алюминиевая рама Hardy Comp, передний амортизатор RST Launch T9, двойные обода Alexrims DM18, ободные тормоза Linear V-brake . Подходит для экстремальной езды с начальным уровнем сложности.

## Спецификации

Рама: Hardy Comp

Вилка: RST Launch T9, ход 100 мм

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: Linear V-brake

Передний переключатель: Sram 3.0

Задний переключатель: Shimano Acera-X

Передняя втулка: Alloy

Задняя втулка: Alloy

Система: SR Suntour, 42T / 34T / 24T

Каретка: TY30, закрытый картридж

Кассета: Shimano MF-TZ07, 14-28T

Обода: Alexrims DM18, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вес:	15.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG50
Шатун:	SR Suntour
Педали:	BMX
Рулевая колонка:	FSA TH No.10
Вынос:	UMF
Руль:	UMF Rise, высота подъема 40 мм, диаметр центральной части 31.8 мм
Подседельный штырь:	UMF, одноболтовый, диаметр 31.6 мм
Седло:	Velo VL-7083
Спицы:	Stainless Steel, серебристые
Покрышки:	CST C1270, 26 x 2.1"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63