Велосипед Merida Hardy 5, 2009 год (арт. 114218)

Общая оценка: ★★★★

12 150 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Acera-X
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.5 кг.

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием любительского класса Shimano Acera, алюминиевая рама Hardy Comp, передний амортизатор RST Launch T9, двойные обода Alexrims DM18, ободные тормоза Linear V-brake . Подходит для экстремальной езды с начальным уровнем сложности.

Спецификации

Рама:	Hardy Comp
Вилка:	RST Launch T9, ход 100 мм
Манетки:	Shimano ST-EF50
Тормоза:	Linear V-brake
Передний переключатель:	Sram 3.0
Задний переключатель:	Shimano Acera-X
Передняя втулка:	Alloy
Задняя втулка:	Alloy
Система:	SR Suntour, 42T / 34T / 24T
Каретка:	TY30, закрытый картридж
Кассета:	Shimano MF-TZ07, 14-28T
Обода:	Alexrims DM18, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100

Вес:	15.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG50
Шатун:	SR Suntour
Педали:	BMX
Рулевая колонка:	FSA TH No.10
Вынос:	UMF
Руль:	UMF Rise, высота подъема 40 мм, диаметр центральной части 31.8 мм
Подседельный штырь:	UMF, одноболтовый, диаметр 31.6 мм
Седло:	Velo VL-7083
Спицы:	Stainless Steel, серебристые
Покрышки:	CST C1270, 26 x 2.1"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63