

Велосипед Merida Hardy 5, 2009 год (арт. 114218)



Общая оценка: ★★★★★

12 150 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera-X

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.5 кг.

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием любительского класса Shimano Acera, алюминиевая рама Hardy Comp, передний амортизатор RST Launch T9, двойные обода Alexrims DM18, ободные тормоза Linear V-brake . Подходит для экстремальной езды с начальным уровнем сложности.

Спецификации

Рама: Hardy Comp

Вилка: RST Launch T9, ход 100 мм

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: Linear V-brake

Передний переключатель: Sram 3.0

Задний переключатель: Shimano Acera-X

Передняя втулка: Alloy

Задняя втулка: Alloy

Система: SR Suntour, 42T / 34T / 24T

Каретка: TY30, закрытый картридж

Кассета: Shimano MF-TZ07, 14-28T

Обода: Alexrims DM18, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вес:	15.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG50
Шатун:	SR Suntour
Педали:	BMX
Рулевая колонка:	FSA TH No.10
Вынос:	UMF
Руль:	UMF Rise, высота подъема 40 мм, диаметр центральной части 31.8 мм
Подседельный штырь:	UMF, одноболтовый, диаметр 31.6 мм
Седло:	Velo VL-7083
Спицы:	Stainless Steel, серебристые
Покрышки:	CST C1270, 26 x 2.1"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63