

Велосипед Orbea Max Flow, 2008 год (арт. 114358)



Общая оценка: ★★ ★

27 760 ₽ -10%

24 984 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес с оборудованием начального профессионального класса Shimano Deore, 24 скорости, алюминиевая рама Orbea Flow, передний амортизатор Rock Shox Tora 302 U-Turn, ход 85-130 мм, блокировка, задний амортизатор X-Fusion O2 Prime, двойные обода Mavic XM317, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M485. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	Orbea Flow
Вилка:	Rock Shox Tora 302 U-Turn, ход 85-130 мм, блокировка
Амортизатор:	X-Fusion O2 Prime
Манетки:	Shimano Alivio
Тормоза:	Shimano BR-M485, ротор 160 мм
Передний переключатель:	Shimano Alivio
Задний переключатель:	Shimano Deore
Передняя втулка:	Orbea Disc
Задняя втулка:	Orbea Disc
Система:	42T / 32T / 22T Shimano FC-M341
Каретка:	Shimano, закрытый картридж
Кассета:	Sram PG-830
Обода:	Mavic XM317, двойные
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	130
Цепь:	KMC Z8
Педали:	Steel Cage
Подседельный штырь:	Orbea Alloy
Седло:	Orbea 2
Спицы:	Steel
Покрышки:	Continental Explorer, 26 x 2.0\
Разработка:	Испания
Производство:	Испания

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63