

Велосипед Felt Q700, 2009 год (арт. 114373)



Общая оценка: ★ ★ ★

26 964 ₹ **-41%**

15 790 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M662

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano LX, 27 скоростей, алюминиевая рама Felt 6061 Double Butted Aluminum, передний амортизатор RockShox Dart 2, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB Dual Duty XC, ободные механические тормоза Avid Single Digit 3. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:

Felt 6061 Double Butted Aluminum, Fully Hydroformed Top Tube, A-Style Seatstay Design, Oversized Semi-Integrated Head Tube, Replaceable Derailleur Hanger, Rack & Fender Mounts, Basta-Lock, V-Brake and Disc Brake Compatible

Вилка:

RockShox Dart 2 with Turnkey lockout Aluminum Lower, Aluminum Crown, Steel Steer Tube, 28mm Upper Tubes, Preload Adjust, 100mm Travel. For Disc and V-brake.

Манетки:

Shimano Deore ST-M530 Rapidfire Plus 27 Speed

Тормоза:

Avid Single Digit 3, V-Type Brake, Aluminum, Linear Spring, with One-Piece 70mm Pads

Передний переключатель:

Shimano Deore FD-M531 Bottom Pull

Задний переключатель:

Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M662

Передняя втулка:

Cold-Forged Aluminum Body, 32H, with Rubber Seals & Alloy Quick Release

Задняя втулка:

Shimano FH-RM30, 8/9 Speed Cassette 32H, with Quick Release

Система:

Truvativ Iso-Flow (9-sp), Melt-Forged Aluminum, 44/32/22T Steel Rings,

Каретка:

Truvativ Powerspline BB, Cartridge, Cr-Mo Axle & Cups

Кассета:

SRAM PG-950, 9-Speed Cassette, 11-32T

Обода:

WTB Dual Duty XC Doublewall, 26 x 1.5 x 32H, 22mm Width, Presta Valve, 430 Grams, Black Anodized with CNC Machined Silver Sidewalls

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Цепь:	Sram PC-951 (9-Speed) Silver Outer
Шатун:	Lengths: 13.5-15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm, With Chainguard
Педали:	MTB Design Alloy Cage / Alloy Body, 442g
Рулевая колонка:	Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups, Caged Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Вынос:	FELT One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8" Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise. CP Hardware BLAST BLACK Extensions: 13.5/15.5/17.5=90mm; 19.5/21.5=110mm
Руль:	Aluminum Riser, 35mm Rise, 25.4 Bar Bore, 8 degree Bend, 4 Degree up sweep, with Felt Laser Logos. Widths: 13.5/15.5/17.5=600mm; 19.5/21.5=640mm
Подседельный штырь:	Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 6061 Low-Profile Forged Head & Extruded Rail Clamps, 27.2mm x 350mm (CEN)
Седло:	Felt "RXC" Comfort, Low Side Profile Look with Wide/Flat/Plush Top, Double-Density Base, Satin Steel Rails
Спицы:	Sandblast Black Stainless DB 14/15G, Brass Nipples
Покрышки:	FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 30TPI Wire Bead, with Presta valve Inner Tubes
Размеры выпускаемые:	13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63