

Велосипед Felt Q920, 2009 год (арт. 114375)



Общая оценка: ★★★★★

35 604 ₺ **-13%**

**30 855 ₺**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT "SHADOW" Top-Normal Version RD-M772

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3\*9)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, 27 скоростей, алюминиевая рама Felt 6061 Double Butted Aluminum, передний амортизатор Rock Shox Recon SL Solo Air, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода Mavic XC-117 Disc, дисковые гидравлические тормоза Avid Juicy 5 Hydraulic. Подходит для бездорожья и длительных путешествий

## Спецификации

Рама:

Felt 6061 Double Butted Aluminum, Fully Hydroformed Top Tube A-Style Seatstay Design, Oversized Semi-Integrated Head Tube, Replaceable Derailleur Hanger, Rack & Fender Mounts, Basta-Lock, Disc Brake Specific

Вилка:

Recon SL Solo Air with TurnKey lockout , Forged 6061 T-6 aluminum, Alloy Steerer, Magnesium lower, Stanchions 7000 series 32mm straight wall aluminum. 3.86 lbs, Disc Brake Specific.

Манетки:

Shimano Deore SL-M530 Rapidfire Plus 27 Speed

Тормоза:

Avid Juicy 5 Hydraulic, Twin piston, Rotors: 185mm Front; 160mmRear

Передний переключатель:

Shimano Deore FD-M530 Top Pull

Задний переключатель:

Shimano Deore XT "SHADOW" Top-Normal Version RD-M772

Передняя втулка:

Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 32H, with Quick Release

Задняя втулка:

Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release

Система:

Shimano FC-M442-L Non Series 3 Piece crank, Melt-Forged Aluminum Arms, 44/34/22T chainrings Steel/Silver/Silver/Steel, Black/Black/Silver, with Shimano Printed Logo only, includes Capless Axle Bolts,

Каретка:

BB-ES25 Octalink BB 118mm

Кассета:

SRAM PG-950, 9-Speed Cassette, 11-32T

Обода:

Mavic XC-117 Disc Doublewall, 26 x 1.5 x 32H, 23mm Width, Presta Valve, DISC Brake-Specific, Black Anodized

Скорости:

27 (3\*9)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Тип рамы:            | Алюминий  |
| Тип вилки:           | Воздушная   |
| Тип ободов:          | Двойные   |
| Тип тормозов:        | Дисковые гидравлические   |
| Ход вилки:           | 100   |
| Цепь:                | Sram PC-951 (9-Speed) Silver Oute   |
| Шатун:               | 13.5-15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm, With Chainguard   |
| Педали:              | MTB Design Alloy Cage / Alloy Body, 442g  |
| Рулевая колонка:     | Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups, Caged Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers                                     |
| Вынос:               | 31.8mm Oversized 6061 Alloy, 3D Cold-Forged + CNC,1-1/8" Threadless 4-Bolt, 5 Degree Rise. CP Hardware. Extensions:13.5=80mm; 15.5=90mm; 17.5=100mm; 19.5=110mm; 21.5=120mm |
| Руль:                | OVERSIZED 31.8mm Butted Aluminum Riser, 35mm Rise, 8 degree Bend, 4 Degree up sweep, with Felt Laser Logos. Widths: 640mm   |
| Подседельный штырь:  | Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 6061 Low-Profile Forged Head & Extruded Rail Clamps, 27.2mm x 350mm (CEN)  |
| Седло:               | Felt "RXC" Race, Low Side Profile Look with Wide/Flat/Plush Top, Double-Density Base, Satin Steel Rails   |
| Спицы:               | Sandblast Black Stainless DB 14/15G, Brass Nipples  |
| Покрышки:            | FELT TAR XC ALL ROUNDER 26 x 2.1 60TPI Folding Bead, with Presta valve Inner Tubes  |
| Размеры выпускаемые: | 13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"   |
| Разработка:          | США   |
| Производство:        | Тайвань   |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63