

Велосипед Felt Six Elite, 2009 год (арт. 114377)



Общая оценка: ★★ ★

91 080 ₹ -17%

75 310 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M662

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, 27 скоростей, карбоновая рама Felt SIX Carbon XC series, передний амортизатор RockShox Reba SL, 100/85mm регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic XM-317 Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для спортивного стиля езды

Спецификации

Рама:

Felt SIX Carbon XC series UHM Ultra-high modulus carbon fiber. Modular Monocoque Construction. 1 Piece Full carbon dropouts, Integrated headset, Hi clearance seat and chainstay yokes. "Dingle guard" Replaceable Kevlar. Down Tube protector. Bolt

Вилка:

RockShox Reba SL, 100/85mm All Travel Adjust, Butted Aluminum SteerTube, 32mm 7000 Aluminum Stanchions, Magnesium Lower, Dual Air Spring, with External Rebound Adjust, 3.49 lbs, Disc Brake Specific Lower Legs, Includes Poploc Remote

Манетки:

Shimano SLX ST-M661

Тормоза:

Shimano SLX BR-M665 Rotors: SM-RT64 180mm Front; 160mm Rear

Передний переключатель:

Shimano SLX FD-M661 Dual pull

Задний переключатель:

Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M662

Передняя втулка:

Shimano SLX HB-M665 Centerlock Disc brake mount 32hole with Quick Release

Задняя втулка:

Shimano SLX FH-M665, Centerlock Disc brake mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release

Система:

Shimano SLX FC-M660 Composite middle ring, Hollowtech II 44/32/22T,

Каретка:

Included with Crankset

Кассета:

Shimano CS-HG80, 9-Speed Cassette, 11-34T

Обода:

Mavic XM-317 Disc Doublewall, 26 x 1.5 x 32H, 23mm Width, Presta Valve, DISC Brake-Specific, Black Anodized With Single Eyelets

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG-73
Шатун:	Lengths:15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm
Педали:	None
Рулевая колонка:	Integrated 1-1/8" Aheadset--Cane Creek Type 45 Degree Sealed Cartridge Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Вынос:	FELT RXC STEM Oversized 6061 Alloy, 3D Cold-Forged + CNC,1-1/8" Threadless 4-Bolt, 5 Degree Rise. 31.8mm Bar Bore CP Hardware. Extensions: 15.5=90mm; 17.5=100mm; 19.5=110mm; 21.5=120mm
Руль:	OVERSIZED 31.8mm Butted Aluminum Flat Bar, 5 degree Bend, Width: 600mm, 140 grams
Подседельный штырь:	Felt Two-Bolt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 30.9x350mm, 275g
Седло:	Felt RXC Lite, Super Low Side Profile Look with Medium/Flat Top, Superlight Foam, Double-Density Base, Silver Tubular NiTi Rails
Спицы:	Black Stainless 14G/15G double butted with Blk Brass Nipples
Покрышки:	Felt Devox RXC tire Low Knob RXC specific design, XXX Endurance Compound, 60 tpi case with Folding Tubeless ready bead, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63