

Велосипед Felt Six Pro, 2009 год (арт. 114378)



Общая оценка: ★★ ★

~~100 620 Р~~ -17%

83 130 Р

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT "SHADOW" Top-Normal Version RD-M772

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, 27 скоростей, карбоновая рама Felt SIX Carbon XC series, передний амортизатор RockShox Reba SL, 100/85mm регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Shimano Deore XT, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT . Подходит для спортивного стиля езды

Спецификации

Рама:

Felt SIX Carbon XC series UHM Ultra-high modulus carbon fiber. Modular Monocoque Construction. 1 Piece Full carbon dropouts, Integrated headset, Hi clearance seat and chainstay yokes. "Dingle guard" Replaceable Kevlar. Down Tube protector. Bolt

Вилка:

RockShox Reba SL, 100/85mm All Travel Adjust, Butted Aluminum SteerTube, 32mm 7000 Aluminum Stanchions, Magnesium Lower, Dual Air Spring, with External Rebound Adjust, 3.49 lbs, Disc Brake Specific Lower Legs, Includes Poploc Remote

Манетки:

Shimano XT SL-M770 Rapid Fire Shifter, with Push-Pull Release Lever, 27-Speed

Тормоза:

Shimano Deore XT BR-775 one piece caliper, Hydraulic, Rotors: 180mm Front; 160mm Rear

Передний переключатель:

Shimano Deore XT FD-M771 Top Pull

Задний переключатель:

Shimano Deore XT "SHADOW" Top-Normal Version RD-M772

Передняя втулка:

Wheelset

Задняя втулка:

Wheelset

Система:

Shimano Deore XT FC-M770 Composite middle ring, Hollowtech II 44/32/22T,

Каретка:

Included with Crankset

Кассета:

Shimano XT CS-M770, 9-Speed Cassette, 11-34T

Обода:

Shimano Deore XT WH-M775 Wheelset, 21mm wide rim with Straight pull butted spokes, Center lock Type Rotor Mount, 32H, with Quick Releases

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Sram PC-951 (9-Speed) Silver Outer
Шатун:	Lengths:15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm
Педали:	None
Рулевая колонка:	Integrated 1-1/8" Aheadset--Cane Creek Type 45 Degree Sealed Cartridge Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Вынос:	FELT RXC STEM Oversized 6061 Alloy, 3D Cold-Forged + CNC,1-1/8" Threadless 4-Bolt, 5 Degree Rise. 31.8mm Bar Bore CP Hardware. Extensions: 15.5=90mm; 17.5=100mm; 19.5=110mm; 21.5=120mm
Руль:	OVERSIZED 31.8mm Butted Aluminum Flat Bar, 5 degree Bend, Width: 600mm, 140 grams
Подседельный штырь:	Felt Two-Bolt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 30.9x350mm, 275g
Седло:	Felt RXC Lite, Super Low Side Profile Look with Medium/Flat Top, Superlight Foam, Double-Density Base, Silver Tubular NiTi Rails
Спицы:	Wheelset
Покрышки:	Felt Devox RXC tire Low Knob RXC specific design, XXX Endurance Compound, 60 tpi case with Folding Tubeless ready bead, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63