

Велосипед Felt Nine Comp, 2009 год (арт. 114381)



Общая оценка: ★★ ★

46 167 ₺ -15%

**39 242 ₺**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano SLX, RD-M660

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano LX, колёса 29", 27 скоростей, алюминиевая рама Felt 29er, Al 6061, двойной баттинг, передний амортизатор RockShox Tora 318 Air 29, ход 80 мм, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB SpeedDisc All Mtn, дисковые гидравлические тормоза Shimano, BR-M486. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама: Felt 29er, Al 6061, двойной баттинг

Вилка: RockShox Tora 318 Air 29, ход 80 мм

Манетки: Shimano Deore, SL-M530

Тормоза: Shimano, BR-M486, ротор 180/160 мм

Передний переключатель: Shimano Deore, FD-M530, верхняя тяга

Задний переключатель: Shimano SLX, RD-M660

Передняя втулка: Shimano HB-RM65

Задняя втулка: Shimano HB-RM65

Система: Truvativ Blaze, 42T / 32T / 22T,

Каретка: Truvativ Howitzer M15, Cr-Mo ось, внешние промышленные подшипники

Кассета: Sram PG-950, 11-32T

Обода: WTB SpeedDisc All Mtn

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	80
Цепь:	Sram PC951
Шатун:	длина шатуна 170мм (для ростовки 15.5 дюйма), 175 мм (для ростовок 17.5 - 21.5 дюймов)
Рулевая колонка:	Интегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Felt RXC, Al 6061, угол подъема 5 градусов
Руль:	Felt RXC Riser, алюминий, баттинг, высота подъема 25 мм, угол стреловидности 8 градусов, ширина 640 мм
Подседельный штырь:	Felt, Alloy, Micro-Adjust, 30.9 x 350 мм
Седло:	Felt RXC Lite
Спицы:	Black Stainless 14G/15G
Покрышки:	Kenda Small Block Eight Low Knob Race, 29 x 2.1" \"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63