

Велосипед Felt Nine Solo, 2009 год (арт. 114382)



Общая оценка: ★ ★ ★

~~54 417 ₽~~ -15%

46 225 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

80

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

Одна скорость

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса, колёса 29", 1 скорость, алюминиевая рама Felt 29er, Al 6061, двойной баттинг, передний амортизатор RockShox Reba SL Dual Air 29, ход 80 мм, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода Truvativ Giga X , дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Trail. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:	Felt 29er, Al 6061, двойной баттинг
Вилка:	RockShox Reba SL Dual Air 29, ход 80 мм
Тормоза:	Hayes Stroker Trail, ротор 180/160 мм
Передняя втулка:	Felt Custom Disc
Задняя втулка:	Felt Custom, Single Speed Specific
Система:	Truvativ Stylo SS, 32T
Каретка:	Truvativ Giga X
Кассета:	Felt, 19T
Обода:	Truvativ Giga X
Скорости:	Одна скорость
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z610HX
Шатун:	длина шатуна 170 мм (для ростовки 15.5 дюймов), 175 мм (для ростовок 17.5 - 19.5 дюймов), 180 мм (для ростовки 21.5 дюйма)
Рулевая колонка:	Интегрированная, 1-1/8"

Вынос:

Felt RXC, Al 6061, угол подъема 5 градусов

Руль:

Felt RXC Riser, Alloy, баттинг, высота подъема 25 мм, угол стреловидности 8 градусов, ширина 640 мм

Подседельный штырь:

Felt, Alloy, Micro-Adjust, 30.9 x 350 мм

Седло:

Felt RXC Lite

Спицы:

Black Stainless 14G/15G

Покрышки:

Kenda Small Block Eight Low Knob Race, 29 x 2.1"

Размеры выпускаемые:

15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63