Велосипед KHS Alite 500, 2008 год (арт. 114405)

Общая оценка: ★★★

~~12 190 ₽~~ **-10%**

10 971 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)

Описание

Горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама с двойным батингом, передний амортизатор Spinner Point 286LC, регулировка предварительной нагрузки, гидравлическая блокировка, ход 100 мм , двойные обода Weinmann Taurus 2000, дисковые механические тормоза Bengal MB606. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

Спецификации

Рама:	Alloy 7005 Hydro formed Double butted tubing
Вилка:	Spinner Point 286LC, регулировка предварительной нагрузки, гидравлическая блокировка, ход 100 мм
Манетки:	Shimano Alivio
Тормоза:	Bengal MB606, ротор 6
Передний переключатель:	Shimano Tourney, FD-C050
Задний переключатель:	Shimano Alivio
Передняя втулка:	Alloy disc QR, Cassette
Задняя втулка:	Alloy disc QR, Cassette
Кассета:	Shimano CS-HG30, 11-32T
Обода:	Weinmann Taurus 2000, двойные, для дисковых тормозов
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z72NP

Педали:	VP resin, w/boron axle
Рулевая колонка:	Cane Creek Ahead 1-1/8
Вынос:	Четырёхболтовый
Руль:	Высота подъёма 30 мм, ширина 620 мм
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	KHS Sport Dual Density
Спицы:	14G Black 32°
Покрышки:	KHS 26x2.0
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63