

Велосипед KHS Alite 1000, 2008 год (арт. 114406)



Общая оценка: ★ ★ ★

~~16 790 ₽~~ -10%
15 110 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram X.7

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл с оборудованием начального профессионального класса Sram X.7 , 27 скоростей, алюминиевая рама с двойным батингом, передний амортизатор Rock Shox Dart 1, регулировка предварительной нагрузки, ход 100 мм, двойные обода Weinmann Taurus 2000, дисковые механические тормоза Hayes MX4, ротор 6. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:

Alloy 7005 Hydro formed double-buttet tubing

Вилка:

Rock Shox Dart 1, регулировка предварительной нагрузки, ход 100 мм

Манетки:

Sram X.5

Тормоза:

Hayes MX4, ротор 6

Передний переключатель:

Shimano Deore

Задний переключатель:

Sram X.7

Передняя втулка:

Alloy disc QR, Cassette

Задняя втулка:

Alloy disc QR, Cassette

Кассета:

Sram, PG950, 11-34T

Обода:

Weinmann Taurus 2000, двойные, для дисковых тормозов

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Ход вилки:

100

Цепь:

KMC Z9000

Педали:	VP alloy w/boron axle, стальная рамка
Рулевая колонка:	Cane Creek A-head 1-1/8
Вынос:	Alloy Forged, 31.8 мм, четырёхболтовый, угол наклона 10°
Руль:	Alloy 31.8 мм, высота выноса 30 мм
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust
Седло:	WTB Speed V Sport
Спицы:	14G Black 32°
Покрышки:	WTB Nanoraptor, 26 x 2.0
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63