

Велосипед KHS FXT Trail, 2008 год (арт. 114415)



Общая оценка: ★★ ★

10 790 ₹ -15%

9 171 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Двухподвесный велосипед для начинающих с оборудованием начального класса Shimano Tourney, 21 скорость, алюминиевая рама AL 7005 mono-pivot, ход задней подвески 3.5, передний амортизатор Spinner EX-1, w/mini boot, ход 80 мм, задний амортизатор Tough Shock SD alloy body, регулируемая предварительная нагрузка, двойные обода Weinmann, дисковые механические тормоза Bengal. Подходит для обучения и легких прогулок

Спецификации

Рама: AL 7005 mono-pivot, ход задней подвески 3.5

Вилка: Spinner EX-1, w/mini boot, ход 80 мм

Амортизатор: Tough Shock SD alloy body, регулируемая предварительная нагрузка

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: Bengal, ротор 6

Передний переключатель: Shimano Altus, FD-M311

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Alloy disc QR

Задняя втулка: Alloy disc QR

Кассета: Shimano Tourney, MF-TZ37, 14-34T

Обода: Weinmann Alloy

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Цепь:	КМС Z51
Педали:	Wellgo resin w/boron axle, стальная рамка
Рулевая колонка:	Cane Creek Ahead 1-1/8
Вынос:	Четырёхболтовый, угол подъёма 25°
Руль:	Alloy Riser, высота подъёма 20 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый
Седло:	KHS Sport, Dual Density
Спицы:	14G Black 36°
Покрышки:	KHS 26 x 2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63