

Велосипед КНЅ ХС-204, 2008 год (арт. 114418)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

29 890 ₽ **-15**%

25 406 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 27 скоростей, алюминиевая рама 6061,4-bar Horst bearing linkage, ход задней подвески 4.2, передний амортизатор RockShox Tora 289, пружинная, w/damping, внешняя регулировка отдачи и предварительной нагрузки, Mag lowers, ход 100 мм, задний амортизатор RockShox Bar 2.1 air, регулировка отдачи, двойные обода Weinmann Taurus 2000, дисковые механические тормоза Avid BB5. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Амортизатор:

Paмa: 6061 w/4-bar Horst bearing linkage, Down/T double butted, ход задней подвески 4.2

Bилка: RockShox Tora 289, пружинная, w/damping, внешняя регулировка отдачи и предварительной нагрузки, Mag lowers, ход 100 мм

RockShox Bar 2.1 air, регулировка отдачи

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Avid BB5, ротор 6

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка: Alloy disc

Задняя втулка: Shimano disc, QR

Kacceta: Shimano CS-HG50, 11-34T

Обода: Weinmann Taurus 2000, двойные, для дисковых тормозов

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z9000

Педали: Wellgo alloy CNC

Рулевая колонка: Tioga ZST2 threadless, Zero Stack

Вынос: Q2 Comp Light, alloy,3D Forged, четырёхболтовый

Руль: FSA, 31.8 мм, Double Butted, XC280 Riser

Подседельный штырь: Q2 Comp light alloy, 2 bolt

Седло: WTB Pure V Race

Спицы: 14G Black 32°

Покрышки: John Tomac Nevegal, 26x2.1

Размеры выпускаемые: S, M, L, XL

Разработка: США

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63