ВЕЛОСКЛАД

Велосипед KHS DH-200, 2008 год (арт. 114421)

Общая оценка: ★★★

~~107 690 ₽~~ **-15%**

91 536 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Задний перекл:	Shimano Saint, RD-M806
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	9 (1*9)

Описание

Двухподвесный велосипед для даунхила с оборудованием высшего профессионального класса Shimano Saint, 27 скоростей, алюминиевая рама DH-200, передний амортизатор FOX 40RC2, внешняя регулировка отдачи и предварительной нагрузки, ход 203 мм , задний амортизатор FOX DHX 5.0, Pro Pedal, регулировка отдачи, bottom-out resistance, двойные обода Sun Ringle Single Track, Welded , дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Trail. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	DH-200
Вилка:	FOX 40RC2, внешняя регулировка отдачи и предварительной нагрузки, ход 203 мм
Амортизатор:	FOX DHX 5.0, Pro Pedal, регулировка отдачи, bottom-out resistance
Манетки:	Sram X.7
Тормоза:	Hayes Stroker Trail, ротор 8
Задний переключатель:	Shimano Saint, RD-M806
Передняя втулка:	Formula Disc, Sealed Bearing, ось 20 мм
Задняя втулка:	Cassette, ось 12 x 150 мм
Кассета:	Sram PG950, 11-26T
Обода:	Sun Ringle Single Track, Welded
Скорости:	9 (1*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Цепь:	KMC Z9000
Педали:	Alloy platform w/replaceable pins
Рулевая колонка:	Cane Creek Pig, 1-1/8

Вынос:	Truvativ Holzfeller, высота подъёма 60 мм
Руль:	Truvativ Holzfeller, Triple Butted, высота подъёма 30 мм
Подседельный штырь:	Truvativ XR
Седло:	WTB Rocket V Comp
Спицы:	14G Black 32°, нержавеющие
Покрышки:	John Tomac Nevegal, 26x2.5
Размеры выпускаемые:	S, M
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63