

Велосипед Felt QX70 Lady, 2009 год (арт. 114467)



Общая оценка: ★★ ★

~~16 626 ₹~~ -28%

11 900 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio, RD-M410L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Дорожный велосипед с женской рамой с оборудованием любительского класса, 24 скорости, алюминиевая рама Felt, передний амортизатор SR Suntour CR-8V Al , двойные обода, ободные тормоза Avid Speed Dial 3. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама: Felt, Al 6061

Вилка: SR Suntour CR-8V Al

Манетки: Shimano Acera, ST-M360

Тормоза: Avid Speed Dial 3

Передний переключатель: Shimano Alivio, FD-M413

Задний переключатель: Shimano Alivio, RD-M410L

Передняя втулка: Aluminum Body

Задняя втулка: Shimano FH-RM30

Система: Truvativ Iso-Flow, 48T / 38T / 28T, длина шатуна 170 мм (для ростовок 44 см / 48 см / 49 см / 52 см), 175 мм (для ростовок 55см / 58 см)

Каретка: Truvativ Square LE

Кассета: Sram PG850, 11-32T

Обода: Alloy, двойные

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь:	KMC/Shimano CN-HG50
Педали:	VP-992S MTB Design Steel Cage / PP Body
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Felt One-Piece, Alloy, угол подъема 10 градусов
Руль:	Felt, Hi-Ten сталь, ширина 560 мм
Подседельный штырь:	Felt Suspension Post, алюминий, 27.2 x 300 мм
Седло:	Felt RXC Womens Version
Спицы:	Спицы
Покрышки:	Kenda K-948 Kwick, 700C x 37 мм
Размеры выпускаемые:	44 см / 49 см
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63