

Велосипед Felt QX65, 2009 год (арт. 114470)



Общая оценка: ★ ★ ★

15 670 ₹ -15%

13 320 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Acera, RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Описание

Дорожный велосипед оборудованием любительского класса Shimano Acera, 21 скорость, алюминиевая рама Felt, жесткая передняя вилка, двойные обода, ободные тормоза Avid Speed Dial 3. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама:	Felt, Al 6061
Вилка:	Felt HiTen Unicrown
Манетки:	Shimano ST-EF50
Тормоза:	Avid Speed Dial 3
Передний переключатель:	Shimano Nexave, FD-T301
Задний переключатель:	Shimano Acera, RD-M360
Передняя втулка:	Aluminum Body
Задняя втулка:	Forged Aluminum Body
Каретка:	TH, закрытый картридж
Кассета:	Shimano Spin-On Type, 13-28T
Обода:	Alloy, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z5
Шатун:	SR-Suntour XCT-T208, 48T / 38T / 28T, длина шатуна: для ростовок 44 см / 48 см / 49 см / 52 см = 170 мм, 55см / 58 см = 175мм
Педали:	VP-872 MTB Design PP Cage / PP Body
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"

Вынос:	Felt One-Piece, Alloy, угол подъема 10 градусов
Руль:	Felt, Hi-Ten сталь, высота подъема 30 мм, ширина 600 мм
Подседельный штырь:	Felt, Alloy, Micro-Adjust, 27.2 x 350 мм
Седло:	Felt RXC Comfort
Спицы:	Sandblast Black Stainless 14G
Покрышки:	Kenda K-948 Kwick, 700C x 37 мм
Размеры выпускаемые:	48 см / 52 см / 55 см / 58 см
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63