

Велосипед Felt QX75, 2009 год (арт. 114474)



Общая оценка: ★★ ★

15 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Deore, RD-M530

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

24 (3*8)

Описание

Дорожный велосипед оборудованием начального профессионального класса Shimano Deore, 24 скорости, алюминиевая рама Felt, жесткая передняя вилка, двойные обода, ободные тормоза Avid Speed Dial 3. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама:	Felt, Al 6061
Вилка:	Felt Al
Манетки:	Shimano ST-M410-I
Тормоза:	Avid Speed Dial 3
Передний переключатель:	Shimano Alivio, FD-M412
Задний переключатель:	Shimano Deore, RD-M530
Передняя втулка:	Aluminum Body
Задняя втулка:	Shimano FH-RM30
Система:	Truvativ Five D, 48T / 38T / 28T, длина шатуна: 44 см / 48 см / 49 см / 52 см = 170 мм, 55 см / 58см = 175 мм
Каретка:	Truvativ Square LE
Кассета:	Sram PG850, 11-32T
Обода:	Alloy, двойные
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC/Shimano CN-HG-50
Педали:	VP-992S MTB Design Steel Cage / PP Body
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, 1-1/8"

Вынос:	Felt One-Piece, Alloy, угол подъема 10 градусов
Руль:	Felt, Al 6061, баттинг, ширина 580 мм
Подседельный штырь:	Felt Suspension, Alloy, 27.2 x 300 мм
Седло:	Felt RXC Comfort
Спицы:	Sandblast Black Stainless 14G
Покрышки:	Kenda K-948 Kwick, 700C x 37 мм
Размеры выпускаемые:	48 см / 52 см / 55 см / 58 см
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63